MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA C.A

DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO

ZONA LIBRE SANTO TOMAS DE CASTILLA
ZOLIC GUATEMALA

FIN-01 -FORMULARIO RESUMEN DE INVENTARIO

MINISTERIO:	Finanzas Públicas		
DEPARTAMENTO:	Izabal	**MUNICIPIO:**	Puerto Barrios
DEPENDENCIA:	Zona Libre de Industria y Comercio	**TELEFONO:**	7961-5400
	Santo Tomás de Castilla		
DIRECCION:	Km 293.5 Colonia Piedras Negras, Santo Tomas de Castilla		

El que suscribe **CERTIFICA**, que el siguiente resumen corresponde al **INVENTARIO** levantado en:

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	Con fecha:	**31/10/2026**
		MES DE OCTUBRE

	CUENTA CONTABLE		**PARCIAL**		**TOTAL**
	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACION				
1231.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q	-	Q	20,547,607.67
	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1232.01	DE PRODUCCION	Q	-	Q	-
1232.02	DE CONSTRUCCION	Q	-	Q	-
1232.03	DE OFICINA Y MUEBLES	Q	5,323.22	Q	1,373,196.18
1232.04	MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q	-	Q	26,746.78
1232.05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q	-	Q	216,953.18
1232.06	DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	Q	-	Q	3,891,668.48
1232.07	DE COMUNICACIÓN	Q	21,421.43	Q	574,681.55
1232.08	HERRAMIENTAS	Q	-	Q	-
1232.09	EQUIPO DE COMPUTO	Q	25,167.86	Q	57,991.96
	TIERRAS Y TERRENOS				
1233	TIERRAS Y TERRENOS	Q	-	Q	-
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
134.01	DE BIENES DE USO COMUN	Q	-	Q	-
134.02	DE BIENES DE USO NO COMUN	Q	-	Q	-
134.03	CONSTRUCCIONES MILITARES	Q	-	Q	-
	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD				
1235	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q	-	Q	121,199.61
	ANIMALES				
1236	ANIMALES	Q	-	Q	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS				
1237.00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q	6,913.39	Q	3,720,621.88
1237.06	EQUIPOS VARIOS	Q	-	Q	2,268,304.35
	TOTAL	**Q**	**58,825.90**	**Q**	**32,798,971.64**

Asciende el presente RESUMEN DE INVENTARIO A: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y UN QUETZALES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

OBSERVACIONES: SE REDUCE EL MONTO TOTAL DERIVADO DE LAS BAJAS DE BIENES FISICOS REALIZADAS AL INVENTARIO DE ZOLIC

Elaborado por:

Mario Eliú Rodríguez De Paz
Encargado de Inventarios

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC
ENCARGADO DE INVENTARIO
SANTO TOMAS DE CASTILLA

Vo. Bo.

TUAE: Mario Rubén Ardón López
Contador General

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONTADOR GENERAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA

Vo. Bo.

Licda. Elvia Danissa Velásquez Mejía
Jefe Financiero

Jefe Financiero
Zona libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla

REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
1	Silla de espera Base: Trineo; Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material de asiento y respaldo: Tela y mesh; Material de estructura: Metal	322	1232.03	302-01-04-527	007C1174	28/09/2026	Q 683.04	Departamento de Planificacion
2	Silla de espera Base: Trineo; Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material de asiento y respaldo: Tela y mesh; Material de estructura: Metal	322	1232.03	302-01-04-528	007C118F	28/09/2026	Q 683.04	Departamento de Planificacion
3	Silla de espera Base: Trineo; Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material de asiento y respaldo: Tela y mesh; Material de estructura: Metal	322	1232.03	302-01-04-529	007C119E	28/09/2026	Q 683.03	Departamento de Planificacion
4	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac;Marca: Forza, Modelo: NT-751, Serie:251122511677	328	1232.09	307-01-210-06	007BECA1	02/10/2026	Q 411.61	Departamento de Informática
5	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac;Marca: Forza, Modelo: NT-751, Serie:251122511679	328	1232.09	307-01-210-07	007BECC3	02/10/2026	Q 411.61	Departamento de Informática
6	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac;Marca: Forza, Modelo: NT-751, Serie:251122511678	328	1232.09	307-01-210-08	007BECC7	02/10/2026	Q 411.61	Departamento de Informática
7	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac;Marca: Forza, Modelo: NT-751, Serie:251122511676	328	1232.09	307-01-210-09	007BECC9	02/10/2026	Q 411.61	Departamento de Informática
8	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac;Marca: Forza, Modelo: NT-751, Serie:251122511764	328	1232.09	307-01-210-10	007BECCB	02/10/2026	Q 411.61	Departamento de Informática
9	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac;Marca: Forza, Modelo: NT-751, Serie:251122511766	328	1232.09	307-01-210-11	007BECCE	02/10/2026	Q 411.61	Departamento de Informática
10	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac;Marca: Forza, Modelo: NT-751, Serie:251122511767	328	1232.09	307-01-210-12	007BECD1	02/10/2026	Q 411.61	Departamento de Informática
11	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac;Marca: Forza, Modelo: NT-751, Serie:251122511765	328	1232.09	307-01-210-13	007BECD2	02/10/2026	Q 411.59	Departamento de Informática

REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
12	Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta Capacidad de bandeja: 2 de 250 hojas y 1 de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 45000 páginas; Conectividad: Usb, ethernet y wifi; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de impresión: 600 x 1200 puntos por pulgadas (ppp); Tecnología: Inyección de tinta; Velocidad de impresión: 45 páginas por minuto (ppm) negro y 25 páginas por minuto (ppm) a color; Marca: Canon, Modelo: GX7110, Serie: KRWK06265	328	1232.09	307-01-01-03	007BF08E	15/10/2026	Q 4,375.00	Departamento de Informática
13	Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta Capacidad de bandeja: 2 de 250 hojas y 1 de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 45000 páginas; Conectividad: Usb, ethernet y wifi; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de impresión: 600 x 1200 puntos por pulgadas (ppp); Tecnología: Inyección de tinta; Velocidad de impresión: 45 páginas por minuto (ppm) negro y 25 páginas por minuto (ppm) a color; Marca: Canon, Modelo: GX7110, Serie: KRWK06258	328	1232.09	307-01-01-04	007BF099	15/10/2026	Q 4,375.00	Departamento de Informática
14	Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta Capacidad de bandeja: 2 de 250 hojas y 1 de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 45000 páginas; Conectividad: Usb, ethernet y wifi; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de impresión: 600 x 1200 puntos por pulgadas (ppp); Tecnología: Inyección de tinta; Velocidad de impresión: 45 páginas por minuto (ppm) negro y 25 páginas por minuto (ppm) a color; Marca: Canon, Modelo: GX7110, Serie: KRWK06232	328	1232.09	307-01-01-05	007BF0B4	15/10/2026	Q 4,375.00	Departamento de Informática
15	Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta Capacidad de bandeja: 2 de 250 hojas y 1 de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 45000 páginas; Conectividad: Usb, ethernet y wifi; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de impresión: 600 x 1200 puntos por pulgadas (ppp); Tecnología: Inyección de tinta; Velocidad de impresión: 45 páginas por minuto (ppm) negro y 25 páginas por minuto (ppm) a color; Marca: Canon, Modelo: GX7110, Serie: KRWK06171	328	1232.09	307-01-01-06	007BF0B6	15/10/2026	Q 4,375.00	Departamento de Informática
16	Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta Capacidad de bandeja: 2 de 250 hojas y 1 de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 45000 páginas; Conectividad: Usb, ethernet y wifi; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de impresión: 600 x 1200 puntos por pulgadas (ppp); Tecnología: Inyección de tinta; Velocidad de impresión: 45 páginas por minuto (ppm) negro y 25 páginas por minuto (ppm) a color; Marca: Canon, Modelo: GX7110, Serie: KRWK06160	328	1232.09	307-01-01-07	007BF0BC	15/10/2026	Q 4,375.00	Departamento de Informática
17	Radio transmisor Alcance: 3 Kilómetro; Banda: Uhf y vhf; Canales de comunicación: 64 ; Fuente de alimentación: Batería recargable; Incluye: Batería, antena, clip y cargador; Potencia: 5 Vatio; Rango uhf: 400 a 470 MegaHercio; Rango vhf: 136 a 174 MegaHercio; Marca: Motorola, Modelo: LAH11JDC9JA2AN, serie: 902ECCG948, según factura serie: 52465609 No.3517072235	326	1232.07	306-01-03-230	007BF5F7	12/10/2026	Q 2,677.68	Departamento de Protección
18	Radio transmisor Alcance: 3 Kilómetro; Banda: Uhf y vhf; Canales de comunicación: 64 ; Fuente de alimentación: Batería recargable; Incluye: Batería, antena, clip y cargador; Potencia: 5 Vatio; Rango uhf: 400 a 470 MegaHercio; Rango vhf: 136 a 174 MegaHercio; Marca: Motorola, Modelo: LAH11JDC9JA2AN, serie: 902EBA8381	326	1232.07	306-01-03-231	007BF601	12/10/2026	Q 2,677.68	Departamento de Protección
19	Radio transmisor Alcance: 3 Kilómetro; Banda: Uhf y vhf; Canales de comunicación: 64 ; Fuente de alimentación: Batería recargable; incluye: Batería, antena, clip y cargador; Potencia: 5 Vatio; Rango uhf: 400 a 470 MegaHercio; Rango vhf: 136 a 174 MegaHercio; Marca: Motorola, Modelo: LAH11JDC9JA2AN, serie: 902EBY3878	326	1232.07	306-01-03-232	007BF609	12/10/2026	Q 2,677.68	Departamento de Protección
20	Radio transmisor Alcance: 3 Kilómetro; Banda: Uhf y vhf; Canales de comunicación: 64 ; Fuente de alimentación: Batería recargable; Incluye: Batería, antena, clip y cargador; Potencia: 5 Vatio; Rango uhf: 400 a 470 MegaHercio; Rango vhf: 136 a 174 MegaHercio; Marca: Motorola, Modelo: LAH11JDC9JA2AN, serie: 902ECCF291	326	1232.07	306-01-03-233	007BFD4D	12/10/2026	Q 2,677.68	Departamento de Protección
21	Radio transmisor Alcance: 3 Kilómetro; Banda: Uhf y vhf; Canales de comunicación: 64 ; Fuente de alimentación: Batería recargable; Incluye: Batería, antena, clip y cargador; Potencia: 5 Vatio; Rango uhf: 400 a 470 MegaHercio; Rango vhf: 136 a 174 MegaHercio; Marca: Motorola, Modelo: LAH11JDC9JA2AN, serie: 902ECCF273	326	1232.07	306-01-03-234	007BFF63	12/10/2026	Q 2,677.68	Departamento de Protección

REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
22	Radio transmisor Alcance: 3 Kilómetro; Banda: Uhf y vhf; Canales de comunicación: 64 ; Fuente de alimentación: Batería recargable; Incluye: Batería, antena, clip y cargador; Potencia: 5 Vatio; Rango uhf: 400 a 470 MegaHercio; Rango vhf: 136 a 174 MegaHercio; Marca: Motorola, Modelo: LAH11JDC9JA2AN, serie: 902ECCH121	326	1232.07	306-01-03-235	007BFF66	12/10/2026	Q 2,677.68	Departamento de Protección
23	Radio transmisor Alcance: 3 Kilómetro; Banda: Uhf y vhf; Canales de comunicación: 64 ; Fuente de alimentación: Batería recargable; Incluye: Batería, antena, clip y cargador; Potencia: 5 Vatio; Rango uhf: 400 a 470 MegaHercio; Rango vhf: 136 a 174 MegaHercio; Marca: Motorola, Modelo: LAH11JDC9JA2AN, serie: 902EBX3809	326	1232.07	306-01-03-236	007BFF6B	12/10/2026	Q 2,677.68	Departamento de Protección
24	Radio transmisor Alcance: 3 Kilómetro; Banda: Uhf y vhf; Canales de comunicación: 64 ; Fuente de alimentación: Batería recargable; Incluye: Batería, antena, clip y cargador; Potencia: 5 Vatio; Rango uhf: 400 a 470 MegaHercio; Rango vhf: 136 a 174 MegaHercio; Marca: Motorola, Modelo: LAH11JDC9JA2AN, serie: 902ECCG342	326	1232.07	306-01-03-237	007C1045	12/10/2026	Q 2,677.67	Departamento de Protección
25	Encuadernadora Capacidad de perforación: 25 hojas; Material: Metal; Tipo: Manual; marca: Tahsin, modelo: 213PB, serie: T1403132	322	1232.03	302-01-200-38	007C0231	12/10/2026	Q 3,274.11	Departamento Financiero
26	Biodigestor Alto: 1.9 Metro; Capacidad: 1300 Litro; Diámetro: 1.15 Metro; Incluye: Tapadera; Material: Plástico; Marca: Rotoplas, modelo: S/M, serie: S/S.	329	1237	316-01-240-412	007C12E7	16/10/226	Q 6,913.39	Departamento de Ingeniería
						TOTAL INGRESOS EN EL MES	Q 58,825.90	

Elaborado por:

Mario Eliú Rodriguez De Paz
Encargado de Inventarios

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC
ENCARGADO DE INVENTARIO
SANTO TOMAS DE CASTILLA