

FIN-01 -FORMULARIO RESUMEN DE INVENTARIO

MINISTERIO:	Finanzas Públicas		
DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
DEPENDENCIA:	Zona Libre de Industria y Comercio	TELEFONO:	7961-5400
	Santo Tomás de Castilla		
DIRECCION:	Km 293.5 Colonia Piedras Negras, Santo Tomas de Castilla		

El que suscribe CERTIFICA, que el siguiente resumen corresponde al INVENTARIO levantado en:

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	Con fecha:	31/12/2024
		MES DE DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE		PARCIAL		TOTAL
PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN				
1231.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q	-	Q 20,547,607.67
MAQUINARIA Y EQUIPO				
1232.01	DE PRODUCCION	Q	-	Q -
1232.02	DE CONSTRUCCION	Q	-	Q -
1232.03	DE OFICINA Y MUEBLES	Q	-	Q 1,628,676.45
1232.04	MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q	-	Q 37,559.98
1232.05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q	-	Q 477,367.37
1232.06	DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	Q	-	Q 4,370,360.90
1232.07	DE COMUNICACIÓN	Q	39,241.07	Q 773,765.00
1232.08	HERRAMIENTAS	Q	-	Q -
TIERRAS Y TERRENOS				
1233	TIERRAS Y TERRENOS	Q	-	Q -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
134.01	DE BIENES DE USO COMUN	Q	-	Q -
134.02	DE BIENES DE USO NO COMUN	Q	-	Q -
134.03	CONSTRUCCIONES MILITARES	Q	-	Q -
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD				
1235	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q	-	Q 221,077.68
ANIMALES				
1236	ANIMALES	Q	-	Q -
OTROS ACTIVOS FIJOS				
1237.00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q	37,624.99	Q 5,200,923.38
1237.06	EQUIPOS VARIOS	Q	143,783.06	Q 4,138,497.40
TOTAL		Q	220,649.12	Q 37,395,835.83

Asciende el presente RESUMEN DE INVENTARIO A: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Elaborado por:

Elmer Geovanny James Estrada
Auxiliar de Inventario

Vo. Bo.

Mario Rubén Ardón López
Contador General

Vo. Bo.

Lic. Alan Eduardo Quiñones Heredia
Jefe Financiero
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla



**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
1	Horno microondas Capacidad: 1.1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia: 1350 Vatio; Marca: WHIRLPOOL; Modelo: WM1811D, Serie: DC3042061	329	1237	313-01-01-269	00697783	06/12/2024	Q 1,428.57	Karla Fabiola Linares Perez
2	Horno microondas Capacidad: 1.1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia: 1350 Vatio; Marca: WHIRLPOOL; Modelo: WM1811D, Serie: DC3042198	329	1237	313-01-01-270	00697784	06/12/2024	Q 1,428.57	Cristian Ruiz
3	Tableta (tablet) Cámara frontal: 12 megapíxeles; Cámara trasera: 12 megapíxeles; Conectividad: Wifi y bluetooth; Memoria interna: 256 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Tamaño de pantalla: 11 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad del procesador: 3.2 GigaHercio Marca: LENOVO Modelo: ZADX0006PA Serie: HA23SWE0	328	1237.06	316-01-190-345	006A457E	17/12/2024	Q 2,937.50	Ing. Miguel Angel Cardona
4	Tableta (tablet) Cámara frontal: 12 megapíxeles; Cámara trasera: 12 megapíxeles; Conectividad: Wifi y bluetooth; Memoria interna: 256 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Tamaño de pantalla: 11 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad del procesador: 3.2 GigaHercio Marca: LENOVO Modelo: ZADX0006PA Serie: HA23RVL2	328	1237.06	316-01-190-346	006A45B7	17/12/2024	Q 2,937.50	Ing. Miguel Angel Cardona
5	Tableta (tablet) Cámara frontal: 12 megapíxeles; Cámara trasera: 12 megapíxeles; Conectividad: Wifi y bluetooth; Memoria interna: 256 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Tamaño de pantalla: 11 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad del procesador: 3.2 GigaHercio Marca: LENOVO Modelo: ZADX0006PA Serie: HA23SRBX	328	1237.06	316-01-190-347	006A45EF	17/12/2024	Q 2,937.50	Ing. Miguel Angel Cardona
6	Tableta (tablet) Cámara frontal: 12 megapíxeles; Cámara trasera: 12 megapíxeles; Conectividad: Wifi y bluetooth; Memoria interna: 256 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Tamaño de pantalla: 11 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad del procesador: 3.2 GigaHercio Marca: LENOVO Modelo: ZADX0006PA Serie: HA23TZZ6	328	1237.06	316-01-190-348	006A460E	17/12/2024	Q 2,937.50	Ing. Miguel Angel Cardona
7	Tableta (tablet) Cámara frontal: 12 megapíxeles; Cámara trasera: 12 megapíxeles; Conectividad: Wifi y bluetooth; Memoria interna: 256 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Tamaño de pantalla: 11 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad del procesador: 3.2 GigaHercio Marca: LENOVO Modelo: ZADX0006PA Serie: HA23QM62	328	1237.06	316-01-190-349	006A4B51	17/12/2024	Q 2,937.50	Ing. Miguel Angel Cardona

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
8	Tableta (tablet) Cámara frontal: 12 megapíxeles; Cámara trasera: 12 megapíxeles; Conectividad: Wifi y bluetooth; Memoria interna: 256 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Tamaño de pantalla: 11 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad del procesador: 3.2 GigaHercio Marca: LENOVO Modelo: ZADX0006PA Serie: HA22P3AL	328	1237.06	316-01-190-350	006A4BA9	17/12/2024	Q 2,937.50	Ing. Miguel Angel Cardona
9	Tableta (tablet) Cámara frontal: 12 megapíxeles; Cámara trasera: 12 megapíxeles; Conectividad: Wifi y bluetooth; Memoria interna: 256 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Tamaño de pantalla: 11 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad del procesador: 3.2 GigaHercio Marca: LENOVO Modelo: ZADX0006PA Serie: HA22NBST	328	1237.06	316-01-190-351	006A4BDD	17/12/2024	Q 2,937.50	Ing. Miguel Angel Cardona
10	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio Marca: HP, Modelo: E24MV G4 FHD, HP PRO SFF 400 G9, series: CNC42401JW, MXL4462TT5	328	1237.06	316-01-190-352	006A5372	19/12/2024	Q 8,884.82	Ing. Miguel Angel Cardona
11	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio Marca: HP, Modelo: E24MV G4 FHD, HP PRO SFF 400 G9, series: CNC42401K7, MXL4462V5P	328	1237.06	316-01-190-353	006A53A0	19/12/2024	Q 8,884.82	Ing. Miguel Angel Cardona
12	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio Marca: HP, Modelo: E24MV G4 FHD, HP PRO SFF 400 G9, series: CNC4160QTZ, MXL4462TT1	328	1237.06	316-01-190-354	006A53B6	19/12/2024	Q 8,884.82	Ing. Miguel Angel Cardona
13	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio Marca: HP, Modelo: E24MV G4 FHD, HP PRO SFF 400 G9, series: CNC4160QTH, MXL4462TWV	328	1237.06	316-01-190-355	006A5408	19/12/2024	Q 8,884.82	Ing. Miguel Angel Cardona

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
14	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio Marca: HP, Modelo: E24MV G4 FHD, HP PRO SFF 400 G9, series: CNC42401RM, MXL4462V5W	328	1237.06	316-01-190-356	006A5426	19/12/2024	Q 8,884.82	Ing. Miguel Angel Cardona
15	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio Marca: HP, Modelo: E24MV G4 FHD, HP PRO SFF 400 G9, series: CNC42401JT, MXL4462TWG	328	1237.06	316-01-190-357	006A5449	19/12/2024	Q 8,884.82	Ing. Miguel Angel Cardona
16	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio Marca: HP, Modelo: E24MV G4 FHD, HP PRO SFF 400 G9, series: CNC42401KC, MXL4462V5Z	328	1237.06	316-01-190-358	006A546F	19/12/2024	Q 8,884.82	Ing. Miguel Angel Cardona
17	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio Marca: HP, Modelo: E24MV G4 FHD, HP PRO SFF 400 G9, series: CNC4160QV3, MXL4462TTH	328	1237.06	316-01-190-359	006A548D	19/12/2024	Q 8,884.82	Ing. Miguel Angel Cardona
18	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio Marca: HP, Modelo: E24MV G4 FHD, HP PRO SFF 400 G9, series: CNC42401KP, MXL4462TV6	328	1237.06	316-01-190-360	006A54C6	19/12/2024	Q 8,884.82	Ing. Miguel Angel Cardona
19	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio Marca: HP, Modelo: E24MV G4 FHD, HP PRO SFF 400 G9, series: CNC42401K2, MXL4462V3F	328	1237.06	316-01-190-361	006A54EC	19/12/2024	Q 8,884.82	Ing. Miguel Angel Cardona

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
20	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio Marca: HP, Modelo: E24MV G4 FHD, HP PRO SFF 400 G9, series: CNC42401K3, MXL4462TWQ	328	1237.06	316-01-190-362	006A5517	19/12/2024	Q 8,884.82	Ing. Miguel Angel Cardona
21	Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio Marca: HP, Modelo: E24MV G4 FHD, HP PRO SFF 400 G9, series: CNC42401RK, MXL4462TXS	328	1237.06	316-01-190-363	006A555E	19/12/2024	Q 8,884.84	Ing. Miguel Angel Cardona
22	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-6, Serie: 9COA222PAJ6C56B	326	1232.07	306-01-03-239	006A69F5	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
23	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-65, Serie: 9COA222PAJBF484	326	1232.07	306-01-03-240	006A6A26	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
24	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-65, Serie: 9COA222PAJ6515A	326	1232.07	306-01-03-241	006A6A5E	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
25	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-65, Serie: 8L00815PAJEFB2C	326	1232.07	306-01-03-242	006A6A95	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
26	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-65, Serie: 8L00815PAJ0E952	326	1232.07	306-01-03-243	006A6AF2	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
27	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-65, Serie: 9COA222PAJ02686	326	1232.07	306-01-03-244	006A6B0A	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
28	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-65, Serie: 9COA222PAJBA3FF	326	1232.07	306-01-03-245	006A6B49	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
29	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-65, Serie: 8L00815PAJ76D54	326	1232.07	306-01-03-246	006A6B79	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
30	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-65, Serie: 9COA222PAJ544AE	326	1232.07	306-01-03-247	006A6BB4	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
31	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-65, Serie: 8L00815PAJ6C690	326	1232.07	306-01-03-248	006A6BD4	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

No.	DESCRIPCIÓN	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
32	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-65, Serie: 8L00815PAJ2288E	326	1232.07	306-01-03-249	006A6C68	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
33	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-65, Serie: 9COA222PAJ215A8	326	1232.07	306-01-03-250	006A6C94	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
34	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-65, Serie: 8L00815PAJB0CBF	326	1232.07	306-01-03-251	006A6CB0	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
35	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-6, Serie: 8L00815PAJCC518	326	1232.07	306-01-03-252	006A6CD0	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
36	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-6, Serie: 9COA222PAJ198DA	326	1232.07	306-01-03-253	006A6CF8	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
37	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-6, Serie: 9COA222PAJF68E5	326	1232.07	306-01-03-254	006A6D43	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear

REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
38	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-6, Serie: 8L00815PAJOEC14	326	1232.07	306-01-03-255	006A6DAB	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
39	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-6, Serie: 8L00815PAJIDA22	326	1232.07	306-01-03-256	006A6DDE	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
40	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-6, Serie: 8L00815PAJ22606	326	1232.07	306-01-03-257	006A6E14	18/12/2024	Q 1,080.36	Jorge Stwear
41	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Dahua Modelo: DH-PFS3010-8ET-6, Serie: 9COA222PAJDB48A	326	1232.07	306-01-03-258	006A6E64	18/12/2024	Q 1,080.30	Jorge Stwear
42	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2317X10332	328	1237.06	316-01-195-83	006A71AE	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
43	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14413	328	1237.06	316-01-195-84	006A729E	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
44	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2317X10335	328	1237.06	316-01-195-85	006A72C7	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
45	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14469	328	1237.06	316-01-195-86	006A72D2	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
46	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14399	328	1237.06	316-01-195-87	006A72FE	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
47	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14241	328	1237.06	316-01-195-88	006A7310	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
48	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2317X10296	328	1237.06	316-01-195-89	006A7398	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
49	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2317X10269	328	1237.06	316-01-195-90	006A73BF	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
50	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14651	328	1237.06	316-01-195-91	006A73DD	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
51	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14401	328	1237.06	316-01-195-92	006A7459	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
52	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14471	328	1237.06	316-01-195-93	006A74A9	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
53	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14250	328	1237.06	316-01-195-94	006A75FA	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
54	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2317X10248	328	1237.06	316-01-195-95	006A76D9	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
55	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14812	328	1237.06	316-01-195-96	006A77C7	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
56	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: RJ-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2317X10273	328	1237.06	316-01-195-97	006A7813	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
57	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: Rj-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14392	328	1237.06	316-01-195-98	006A783C	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
58	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: RJ-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14390	328	1237.06	316-01-195-99	006A784A	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
59	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: RJ-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14402	328	1237.06	316-01-195-100	006A788F	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
60	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: RJ-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14708	328	1237.06	316-01-195-101	006A78DF	17/12/2024	Q 601.56	Jorge Stwear
61	Supresor de tensión eléctrico de red para ethernet Categoría: 5e; Material de contacto: Cobre; Puerto: RJ-45; Uso: Supresor de picos de voltaje; Uso de líneas: 4; Marca: APC, Modelo: PNET1GB, Serie: 3Z2319X14394	328	1237.06	316-01-195-102	006A78F8	17/12/2024	Q 601.63	Jorge Stwear
62	Refrigerador Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 26 Pie Cúbico; Marca: GENERAL ELECTRIC, Modelo: GNM26AETFSS Serie: VZ441921	329	1237	313-01-01-271	006A7C30	18/12/2024	Q 8,696.43	Seño Dora
63	Congelador Capacidad: 11 Pie Cúbico; Puertas: 1 ; Tensión eléctrica: 120 Voltio; Tipo: Horizontal; Marca: GRS, Modelo: GF-320 Serie: J72668138094000513	329	1237	313-01-01-272	006A7D10	18/12/2024	Q 3,973.21	Seño Dora
64	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hertzio; Número de tomas: 4 ; Tiempo de respaldo de batería: 11.5 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 120 Voltio, Marca: SPRYWIRE Modelo: SWUPS75 Serie: C2110424280699	328	1237.06	316-01-210-325	006A7E72	20/12/2024	Q 1,142.86	Ing. Miguel Angel Cardona
65	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hertzio; Número de tomas: 4 ; Tiempo de respaldo de batería: 11.5 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 120 Voltio, Marca: SPRYWIRE Modelo: SWUPS75 Serie: C2110424280697	328	1237.06	316-01-210-326	006A7E90	20/12/2024	Q 1,142.86	Ing. Miguel Angel Cardona

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
66	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hertzio; Número de tomas: 4 ; Tiempo de respaldo de batería: 11.5 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 120 Voltio. Marca: SPRYWIRE Modelo: SWUPS75 Serie: C2110424280700	328	1237.06	316-01-210-327	006A7E99	20/12/2024	Q 1,142.86	Ing. Miguel Angel Cardona
67	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hertzio; Número de tomas: 4 ; Tiempo de respaldo de batería: 11.5 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 120 Voltio. Marca: SPRYWIRE Modelo: SWUPS75 Serie: C2110424280698	328	1237.06	316-01-210-328	006A7EEF	20/12/2024	Q 1,142.85	Ing. Miguel Angel Cardona
68	Cámara de vigilancia Calificación de protección: Ip67, ik10; Compresión de video: H.265, h.265+, h.264+, h.264.; Distancia de infrarrojos: 50 Metro; Lente: 2.8 a 12 milímetro; Resolución: 2048×1536 pixeles; Sensor de imagen: 1/2.5 pulgadas cmos; Tipo: Bala; Marca: HIKVISION Modelo: DS-2CD2647G2TLZS Serie: FB0700415	329	1237	316-01-240-372	006AAF79	17/12/2024	Q 4,419.64	Jorge Stwear
69	Cámara de vigilancia Calificación de protección: Ip67, ik10; Compresión de video: H.265, h.265+, h.264+, h.264.; Distancia de infrarrojos: 50 Metro; Lente: 2.8 a 12 milímetro; Resolución: 2048×1536 pixeles; Sensor de imagen: 1/2.5 pulgadas cmos; Tipo: Bala; Marca: HIKVISION Modelo: DS-2CD2647G2TLZS Serie: FB0700418	329	1237	316-01-240-373	006AAF7B	17/12/2024	Q 4,419.64	Jorge Stwear
70	Cámara de vigilancia Calificación de protección: Ip67, ik10; Compresión de video: H.265, h.265+, h.264+, h.264.; Distancia de infrarrojos: 50 Metro; Lente: 2.8 a 12 milímetro; Resolución: 2048×1536 pixeles; Sensor de imagen: 1/2.5 pulgadas cmos; Tipo: Bala; Marca: HIKVISION Modelo: DS-2CD2647G2TLZS Serie: FB0700392	329	1237	316-01-240-374	006AAF7C	17/12/2024	Q 4,419.64	Jorge Stwear
71	Cámara de vigilancia Calificación de protección: Ip67, ik10; Compresión de video: H.265, h.265+, h.264+, h.264.; Distancia de infrarrojos: 50 Metro; Lente: 2.8 a 12 milímetro; Resolución: 2048×1536 pixeles; Sensor de imagen: 1/2.5 pulgadas cmos; Tipo: Bala; Marca: HIKVISION Modelo: DS-2CD2647G2TLZS Serie: FB0700402	329	1237	316-01-240-375	006AAFFE	17/12/2024	Q 4,419.64	Jorge Stwear

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
72	Cámara de vigilancia Calificación de protección: Ip67, ik10; Compresión de video: H.265, h.265+, h.264+, h.264; Distancia de infrarrojos: 50 Metro; Lente: 2.8 a 12 milímetro; Resolución: 2048x1536 pixeles; Sensor de imagen: 1/2.5 pulgadas cmos; Tipo: Bala; Marca: HIKVISION Modelo: DS-2CD2647G2TLZS Serie: FB0700405	329	1237	316-01-240-376	006AAFF	17/12/2024	Q 4,419.65	Jorge Stwear
73	Punto de acceso inalámbrico multipropósito Compatibilidad: Estándar inalámbrico 802.11a/b/g/n; Frecuencias máxima de acción: 5 GigaHercio; Frecuencias mínima de acción: 2.4 GigaHercio; Incluye: Cable eléctrico o transformador de corriente; Sistema: Multiplexado espacial; Tipo de antena: Externa; Marca: CAMBIUM NETWORKS Modelo: FORCE 200L Serie: E5YG081FF7Q8	326	1232.07	306-01-03-259	006AB02B	20/12/2024	Q 1,763.39	Jorge Stwear
74	Punto de acceso inalámbrico multipropósito Compatibilidad: Estándar inalámbrico 802.11a/b/g/n; Frecuencias máxima de acción: 5 GigaHercio; Frecuencias mínima de acción: 2.4 GigaHercio; Incluye: Cable eléctrico o transformador de corriente; Sistema: Multiplexado espacial; Tipo de antena: Externa; Marca: CAMBIUM NETWORKS Modelo: FORCE 200L Serie: E5YF08P40DCN	326	1232.07	306-01-03-260	006AB030	20/12/2024	Q 1,763.39	Jorge Stwear
75	Punto de acceso inalámbrico multipropósito Compatibilidad: Estándar inalámbrico 802.11a/b/g/n; Frecuencias máxima de acción: 5 GigaHercio; Frecuencias mínima de acción: 2.4 GigaHercio; Incluye: Cable eléctrico o transformador de corriente; Sistema: Multiplexado espacial; Tipo de antena: Externa; Marca: CAMBIUM NETWORKS Modelo: FORCE 200L Serie: E5YF067CJS0K	326	1232.07	306-01-03-261	006AB19B	20/12/2024	Q 1,763.39	Jorge Stwear
76	Punto de acceso inalámbrico multipropósito Compatibilidad: Estándar inalámbrico 802.11a/b/g/n; Frecuencias máxima de acción: 5 GigaHercio; Frecuencias mínima de acción: 2.4 GigaHercio; Incluye: Cable eléctrico o transformador de corriente; Sistema: Multiplexado espacial; Tipo de antena: Externa; Marca: CAMBIUM NETWORKS Modelo: FORCE 200L Serie: E5YF0BF99RPH	326	1232.07	306-01-03-262	006AB19F	20/12/2024	Q 1,763.39	Jorge Stwear

REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024


No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
77	Punto de acceso inalámbrico multipropósito Compatibilidad: Estándar inalámbrico 802.11a/b/g/n; Frecuencias máxima de acción: 5 GigaHercio; Frecuencias mínima de acción: 2.4 GigaHercio; Incluye: Cable eléctrico o transformador de corriente; Sistema: Multiplexado espacial; Tipo de antena: Externa; Marca: CAMBIUM NETWORKS Modelo: FORCE 200L Serie: E5YF0894B3F1	326	1232.07	306-01-03-263	006AB1A3	20/12/2024	Q 1,763.39	Jorge Stwear
78	Punto de acceso inalámbrico multipropósito Compatibilidad: Estándar inalámbrico 802.11a/b/g/n; Frecuencias máxima de acción: 5 GigaHercio; Frecuencias mínima de acción: 2.4 GigaHercio; Incluye: Cable eléctrico o transformador de corriente; Sistema: Multiplexado espacial; Tipo de antena: Externa; Marca: CAMBIUM NETWORKS Modelo: FORCE 200L Serie: E5YF06L8GCL4	326	1232.07	306-01-03-264	006AB1C2	20/12/2024	Q 1,763.39	Jorge Stwear
79	Punto de acceso inalámbrico multipropósito Compatibilidad: Estándar inalámbrico 802.11a/b/g/n; Frecuencias máxima de acción: 5 GigaHercio; Frecuencias mínima de acción: 2.4 GigaHercio; Incluye: Cable eléctrico o transformador de corriente; Sistema: Multiplexado espacial; Tipo de antena: Externa; Marca: CAMBIUM NETWORKS Modelo: FORCE 200L Serie: E5YF0828MDVD	326	1232.07	306-01-03-265	006AB1C9	20/12/2024	Q 1,763.39	Jorge Stwear
80	Punto de acceso inalámbrico multipropósito Compatibilidad: Estándar inalámbrico 802.11a/b/g/n; Frecuencias máxima de acción: 5 GigaHercio; Frecuencias mínima de acción: 2.4 GigaHercio; Incluye: Cable eléctrico o transformador de corriente; Sistema: Multiplexado espacial; Tipo de antena: Externa; Marca: CAMBIUM NETWORKS Modelo: FORCE 200L Serie:	326	1232.07	306-01-03-266	006AB1CE	20/12/2024	Q 1,763.39	Jorge Stwear
81	Punto de acceso inalámbrico multipropósito Compatibilidad: Estándar inalámbrico 802.11a/b/g/n; Frecuencias máxima de acción: 5 GigaHercio; Frecuencias mínima de acción: 2.4 GigaHercio; Incluye: Cable eléctrico o transformador de corriente; Sistema: Multiplexado espacial; Tipo de antena: Externa; Marca: CAMBIUM NETWORKS Modelo: FORCE 200L Serie: E5YF05ZQBRLQ	326	1232.07	306-01-03-267	006AB1D3	20/12/2024	Q 1,763.39	Jorge Stwear

REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
82	Punto de acceso inalámbrico multipropósito Compatibilidad: Estándar inalámbrico 802.11a/b/g/n; Frecuencias máxima de acción: 5 GigaHercio; Frecuencias mínima de acción: 2.4 GigaHercio; Incluye: Cable eléctrico o transformador de corriente; Sistema: Multiplexado espacial; Tipo de antena: Externa; Marca: CAMBIUM NETWORKS Modelo: FORCE 200L Serie: E5YF098M0WWW6	326	1232.07	306-01-03-268	006AB1E5	20/12/2024	Q 1,763.42	Jorge Stwear

TOTAL INGRESOS EN EL MES Q 220,649.12

Elaborado por:


 Elmer Geovanny James Estrada
 Auxiliar de Inventarios

