



MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C.A

DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO



FIN-01 - FORMULARIO RESUMEN DE INVENTARIO

MINISTERIO:	Finanzas Públicas		
DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
DEPENDENCIA:	Zona Libre de Industria y Comercio	TELEFONO:	7961-5400
	Santo Tomás de Castilla		
DIRECCION:	Km 293.5 Colonia Piedras Negras, Santo Tomas de Castilla		


El que suscribe CERTIFICA, que el siguiente resumen corresponde al INVENTARIO levantado en:

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	Con fecha:	31/05/2025
		MES DE MAYO

CUENTA CONTABLE		PARCIAL		TOTAL
PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN				
1231.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q	-	Q 20,547,607.67
MAQUINARIA Y EQUIPO				
1232.01	DE PRODUCCION	Q	-	Q -
1232.02	DE CONSTRUCCION	Q	-	Q -
1232.03	DE OFICINA Y MUEBLES	Q	-	Q 1,628,676.45
1232.04	MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q	-	Q 37,559.98
1232.05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q	-	Q 477,367.37
1232.06	DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	Q	-	Q 4,370,360.90
1232.07	DE COMUNICACION	Q	24,486.61	Q 798,251.61
1232.08	HERRAMIENTAS	Q	-	Q -
TIERRAS Y TERRENOS				
1233	TIERRAS Y TERRENOS	Q	-	Q -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
134.01	DE BIENES DE USO COMUN	Q	-	Q -
134.02	DE BIENES DE USO NO COMUN	Q	-	Q -
134.03	CONSTRUCCIONES MILITARES	Q	-	Q -
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD				
1235	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q	-	Q 221,077.68
ANIMALES				
1236	ANIMALES	Q	-	Q -
OTROS ACTIVOS FIJOS				
1237.00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q	7,723.21	Q 5,259,552.84
1237.06	EQUIPOS VARIOS	Q	17,013.39	Q 4,157,524.18
TOTAL		Q	49,223.21	Q 37,497,978.68


Asciende el presente RESUMEN DE INVENTARIO A: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Elaborado por:


Etner Geovanny James Estrada
Encargado de Inventarios a. f.



Vo. Bo.


Mario Rubén Ardón
Jefe Financiero



**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
1	Computadora portátil Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 40 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 16 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Marca: LENOVO Modelo: THINKPAD E16 GEN 2 Serie: PF55L60A	328	1237.06	316-01-190-364	006C5726	28/04/2025	Q 10,888.39	Lic. Cristian Antonio Pineda Barreira
2	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0004315	326	1232.07	306-01-03-269	006C591F	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
3	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0004625	326	1232.07	306-01-03-270	006C592C	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
4	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0004060	326	1232.07	306-01-03-271	006C5931	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
5	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0003969	326	1232.07	306-01-03-272	006C5933	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
6	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0004455	326	1232.07	306-01-03-273	006C5934	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
7	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS106G, Serie: 22380Y0005017	326	1232.07	306-01-03-274	006C5936	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
8	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0005064	326	1232.07	306-01-03-275	006C5937	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
9	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0004968	326	1232.07	306-01-03-276	006C5938	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
10	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0004638	326	1232.07	306-01-03-277	006C593B	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
11	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0004990	326	1232.07	306-01-03-278	006C594B	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
12	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0005013	326	1232.07	306-01-03-279	006C594E	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
13	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0004045	326	1232.07	306-01-03-280	006C5952	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
14	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0003964	326	1232.07	306-01-03-281	006C5953	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
15	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0004368	326	1232.07	306-01-03-282	006C5954	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear
16	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: Rj-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: MERCUSYS, Modelo: MS108G, Serie: 22380Y0004931	326	1232.07	306-01-03-283	006C5958	21/04/2025	Q 156.25	Jorge Humberto Stwear

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
17	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506589	328	1237.06	316-01-210-329	006C62A7	05/05/2025	Q 437.50	Marvin Alonso Lemen Sanchez
18	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506590	328		316-01-210-330	006C62B1	05/05/2025	Q 437.50	Marvin Alonso Lemen Sanchez
19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506591	328		316-01-210-331	006C62B2	05/05/2025	Q 437.50	Pablo Jacob Alvarez García
20	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506592	328		316-01-210-332	006C62B3	05/05/2025	Q 437.50	Pablo Jacob Alvarez García
21	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506617	328		316-01-210-333	006C62B4	05/05/2025	Q 437.50	Lic. Heimen Benitez

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
22	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506619	328		316-01-210-334	006C62B5	05/05/2025	Q 437.50	Merlin Yessenia Guerra Juárez
23	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506517	328		316-01-210-335	006C62B8	05/05/2025	Q 437.50	Lic. Karla Villalta
24	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506518	328		316-01-210-336	006C62D3	05/05/2025	Q 437.50	Lic. Heimen Benitez
25	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506519	328		316-01-210-337	006C62EF	05/05/2025	Q 437.50	Lic. Heimen Benitez
26	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506520	328		316-01-210-338	006C62F1	05/05/2025	Q 437.50	Jaqueline Marroquin

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025**


No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
27	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506489	328		316-01-210-339	006C62F2	05/05/2025	Q 437.50	Elmer Geovany James Estrada
28	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506490	328		316-01-210-340	006C62F4	05/05/2025	Q 437.50	Ana Lizbeth Pelicó Cervantes
29	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506491	328		316-01-210-341	006C62F5	05/05/2025	Q 437.50	Lic. Karla orellana
30	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 10 Minuto(s); Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minuto(s); Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac; Marca: FORZA, Modelo: NT-751, Serie: 241022506492	328		316-01-210-342	006C62F8	05/05/2025	Q 437.50	Lic. Karla Linares
31	Radio transmisor Alcance: 7 Kilómetro; Canales: 16; Capacidad: 7 Vatio; Frecuencia: Uhf; Incluye: Batería, antena, clip, cargador; Marca: MOTOROLA; Modelo: LAH11JDC9JA2; serie: 902EAD1336	326	1232.07	306-01-03-220	006C7508	09/05/2025	Q 2,767.86	Alicia Lemus
32	Radio transmisor Alcance: 7 Kilómetro; Canales: 16; Capacidad: 7 Vatio; Frecuencia: Uhf; Incluye: Batería, antena, clip, cargador; Marca: MOTOROLA; Modelo: LAH11JDC9JA2; serie 902EAD2490	326	1232.07	306-01-03-221	006C750F	09/05/2025	Q 2,767.86	Alicia Lemus
33	Radio transmisor Alcance: 7 Kilómetro; Canales: 16; Capacidad: 7 Vatio; Frecuencia: Uhf; Incluye: Batería, antena, clip, cargador; Marca: MOTOROLA; Modelo: LAH11JDC9JA2; serie 902EAD2474	326	1232.07	306-01-03-222	006C7527	09/05/2025	Q 2,767.86	Alicia Lemus
34	Radio transmisor Alcance: 7 Kilómetro; Canales: 16; Capacidad: 7 Vatio; Frecuencia: Uhf; Incluye: Batería, antena, clip, cargador; Marca: MOTOROLA; Modelo: LAH11JDC9JA2; serie 902EAD2109	326	1232.07	306-01-03-223	006C7548	09/05/2025	Q 2,767.86	Alicia Lemus

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
35	Radio transmisor Alcance: 7 Kilómetro; Canales: 16; Capacidad: 7 Vatio; Frecuencia: Uhf; Incluye: Batería, antena, clip, cargador; Marca: MOTOROLA; Modelo: LAH11JDC9JA2; serie 902EAD2218	326	1232.07	306-01-03-224	006C75B8	09/05/2025	Q 2,767.86	Alicia Lemus
36	Radio transmisor Alcance: 7 Kilómetro; Canales: 16; Capacidad: 7 Vatio; Frecuencia: Uhf; Incluye: Batería, antena, clip, cargador; Marca: MOTOROLA; Modelo: LAH11JDC9JA2; serie 902EAD2427	326	1232.07	306-01-03-225	006C75CD	09/05/2025	Q 2,767.86	Alicia Lemus
37	Radio transmisor Alcance: 7 Kilómetro; Canales: 16; Capacidad: 7 Vatio; Frecuencia: Uhf; Incluye: Batería, antena, clip, cargador; Marca: MOTOROLA; Modelo: LAH11JDC9JA2; serie 902EAD2493	326	1232.07	306-01-03-226	006C75D9	09/05/2025	Q 2,767.86	Alicia Lemus
38	Radio transmisor Alcance: 7 Kilómetro; Canales: 16; Capacidad: 7 Vatio; Frecuencia: Uhf; Incluye: Batería, antena, clip, cargador; Marca: MOTOROLA; Modelo: LAH11JDC9JA2; serie 902EAD2168	326	1232.07	306-01-03-227	006C75E8	09/05/2025	Q 2,767.84	Alicia Lemus
39	Bomba de agua Acople: Horizontal; Arranque: Automático; Corriente: Eléctrica; Eje: Horizontal; Material: Metal; Potencia: 1 Caballo de Fuerza; Tipo: Centrifuga; Voltaje: 110-230; Marca: STARITE MAX-E-PRO, Modelo: 348150-INT, Serie: 40023322200091	329	1237	316-01-240-380	006C77C8	16/05/2025	Q 7,723.21	Alvaro Ernesto Martinez

TOTAL INGRESOS EN EL MES Q 49,223.21

Elaborado por:


Elmer Geovanny James Estrada
 Encargado de Inventarios

