

DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO

FIN-01 -FORMULARIO RESUMEN DE INVENTARIO

MINISTERIO:	Finanzas Públicas	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
DEPARTAMENTO:	Izabal	TELEFONO:	7961-5400
DEPENDENCIA:	Zona Libre de Industria y Comercio		
	Santo Tomás de Castilla		
DIRECCION:	Km 293.5 Colonia Piedras Negras, Santo Tomas de Castilla		

El que suscribe CERTIFICA, que el siguiente resumen corresponde al INVENTARIO levantado en:

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	Con fecha:	31/07/2026
		MES DE JULIO

CUENTA CONTABLE		PARCIAL		TOTAL
PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN				
1231.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q	-	Q 20,547,607.67
MAQUINARIA Y EQUIPO				
1232.01	DE PRODUCCION	Q	-	Q -
1232.02	DE CONSTRUCCION	Q	-	Q -
1232.03	DE OFICINA Y MUEBLES	Q	9,160.71	Q 1,337,319.39
1232.04	MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q	602.68	Q 26,746.78
1232.05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q	-	Q 213,476.18
1232.06	DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	Q	20,883.92	Q 3,891,668.48
1232.07	DE COMUNICACIÓN	Q	7,428.57	Q 553,260.12
1232.08	HERRAMIENTAS	Q	-	Q -
TIERRAS Y TERRENOS				
1233	TIERRAS Y TERRENOS	Q	-	Q -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
134.01	DE BIENES DE USO COMUN	Q	-	Q -
134.02	DE BIENES DE USO NO COMUN	Q	-	Q -
134.03	CONSTRUCCIONES MILITARES	Q	-	Q -
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD				
1235	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q	-	Q 121,199.61
ANIMALES				
1236	ANIMALES	Q	-	Q -
OTROS ACTIVOS FIJOS				
1237.00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q	12,427.77	Q 3,694,244.20
1237.06	EQUIPOS VARIOS	Q	2,566.96	Q 2,276,228.45
TOTAL		Q	53,070.61	Q 32,661,752.88

Asciende el presente RESUMEN DE INVENTARIO A: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

OBSERVACIONES: SE REDUJO EL MONTO TOTAL DERIVADO DE LAS BAJAS DE BIENES FISICOS REALIZADAS AL INVENTARIO DE ZOLIC

Elaborado por:

Elmer Geovanny James Estrada
Encargado de Inventarios a.i.

Vo. Bo.

Licda. Elvia Danissa Velásquez Majia
Jefe Financiero

Vo. Bo.

TUAE: Mario Ruben Argon Lopez
Contador General

Jefe Financiero

Jefe de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla



REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
1	Magáfono Alcance: 800 Metro; Diámetro: 20 Centímetros; Fuente de poder: Batería recargable; Largo: 20 Centímetros; Material: Plástico; Material de correa: Nylon; Potencia: 15 Vatio; Uso: Comunicación Marca: NIPPON AMERICA Modelo: ER-472LB Serie: S/S	326	1232.07	306-01-03-228	0078FADC	19/06/2026	Q 312.50	PROTECCION
2	Magáfono Alcance: 800 Metro; Diámetro: 20 Centímetros; Fuente de poder: Batería recargable; Largo: 20 Centímetros; Material: Plástico; Material de correa: Nylon; Potencia: 15 Vatio; Uso: Comunicación Marca: NIPPON AMERICA Modelo: ER-472LB Serie: S/S	326	1232.07	306-01-03-229	0078FADE	19/06/2026	Q 312.50	PROTECCION
3	Oasis Capacidad: 5 Galón; Corriente: 110 Voltio; Funciones: Caliente, fría y templada; Tipo: Dispensador; Marca: GRS Modelo: DA-BS3T-S Serie: 2411040323	329	1237	313-01-01-293	00790FA0	23/06/2026	Q 1,495.54	SECCION DE CONTROLES
4	Oasis Capacidad: 5 Galón; Corriente: 110 Voltio; Funciones: Caliente, fría y templada; Tipo: Dispensador; Marca: GRS Modelo: DA-BS3T-S Serie: 2411040547	329	1237	313-01-01-294	00790FA1	23/06/2026	Q 1,495.53	SECCION DE CONTROLES
5	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-499	007910EC	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
6	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-500	007910EE	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
7	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-501	007910EF	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
8	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-502	007910F3	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
9	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-503	007910F8	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
10	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-504	007910F9	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
11	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-505	007910FA	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
12	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-506	007910FE	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
13	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-507	0079110E	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
14	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-508	00791114	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
15	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-509	00791117	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
16	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-510	0079111C	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
17	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-511	00791125	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
18	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-512	00791129	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
19	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-513	0079112C	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
20	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-514	00791130	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
21	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-515	00791137	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
22	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-516	0079113B	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
23	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-517	0079116E	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
24	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-518	00791171	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
25	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-519	00791176	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
26	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-520	0079117C	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
27	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-521	0079118D	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
28	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-522	0079119A	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
29	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-523	007911A0	06/07/2026	Q 339.29	BODEGA DE MANTENIMIENTO
30	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-524	007911A5	06/07/2026	Q 339.23	BODEGA DE MANTENIMIENTO
31	Silla Diseño: Sin apoyabrazo; Material: Polipropileno; Marca: S/M Modelo: S/M Serie: S/S	322	1232.03	302-01-04-525	007911AD	06/07/2026	Q 339.23	BODEGA DE MANTENIMIENTO
32	Escalera Alto: 9 Pies; Antidolizante: En gradis y patas de soporte; Forma: Tijera de simple acceso (una banda); Material: Aluminio; Marca: Truper Modelo: EST-27 Serie: S/S	329	1237	316-01-240-396	007935B9	20/07/2026	Q 859.20	BODEGA DE MANTENIMIENTO
33	Escalera Alto: 9 Pies; Antidolizante: En gradis y patas de soporte; Forma: Tijera de simple acceso (una banda); Material: Aluminio; Marca: Truper Modelo: EST-27 Serie: S/S	329	1237	316-01-240-397	007935BA	20/07/2026	Q 859.20	BODEGA DE MANTENIMIENTO
34	Escalera Alto: 7 Pies; Antidolizante: En gradis y patas de soporte; Forma: Tijera de simple acceso (una banda); Material: Aluminio; Marca: Truper Modelo: EST-26 Serie: S/S	329	1237	316-01-240-398	007935BB	20/07/2026	Q 761.61	BODEGA DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
35	Escalera Alto: 7 Pies; Antideslizante: En gradas y patas de soporte; Forma: Tijera de simple acceso (una banda); Material: Aluminio; Marca: Truper Modelo: EST-26 Serie: S/S	329	1237	316-01-240-399	007935BC	20/07/2026	Q 761.61	BODEGA DE MANTENIMIENTO
36	Escalera Alto: 6 Pies(s); Antideslizante en las gradas; Si; Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio Mareca: Truper Modelo: EST-25 Serie: S/S	329	1237	316-01-240-400	007935C4	20/07/2026	Q 632.23	BODEGA DE MANTENIMIENTO
37	Multímetro digital Alimentación: Batería de 9 voltios; Tipo de medición: Frecuencia, capacitancia, resistencia, continuidad y diodos; Voltaje: 600 Voltio; Marca: Truper Modelo: MUT-202 Serie: S/S	329	1237	316-01-240-401	007935CA	20/07/2026	Q 227.15	BODEGA DE MANTENIMIENTO
38	Multímetro digital Alimentación: Batería de 9 voltios; Tipo de medición: Frecuencia, capacitancia, resistencia, continuidad y diodos; Voltaje: 600 Voltio; Marca: Truper Modelo: MUT-202 Serie: S/S	329	1237	316-01-240-402	007935CD	20/07/2026	Q 227.15	BODEGA DE MANTENIMIENTO
39	Amoladora angular Diámetro del disco: 4 1/2 pulgadas; Potencia: 950 Vatios; Tensión eléctrica: 127 Voltio; Velocidad: 12000 revoluciones por minuto (rpm); Marca: Truper Ergo Pro Modelo: ERGO-4590 Serie: S/S	329	1237	316-01-240-403	007935D7	20/07/2026	Q 285.54	BODEGA DE MANTENIMIENTO
40	Kit de rotamartillo y atomizador de impacto Atomizador de impacto: 0 a 3700 Impactos por minuto, 0 a 2700 revoluciones por minuto y funcionamiento a batería; Rotamartillo: 0 a 1800 revoluciones por minuto, 0 a 27000 golpes por minuto y funcionamiento a batería Marca: Truper Max Modelo: MAX-20D; MAX-20R Serie: S/S	329	1237	316-01-240-404	007935DB	20/07/2026	Q 1,441.96	BODEGA DE MANTENIMIENTO
41	Rotamartillo Diámetro de perforación: 1/2 pulgada; Golpes por impacto: 56100 golpes por minuto; Potencia: 900 Vatios; Tensión: 127 Voltio; Velocidad: 3300 revoluciones por minuto Marca: Truper Industrial Modelo: ROTO-12N7 Serie: S/S	329	1237	316-01-240-405	007935DE	20/07/2026	Q 480.62	BODEGA DE MANTENIMIENTO
42	Hidrolavadora Alimentación: 127 Voltio; Flujo: 7 Litros/Minuto; Incluye: Filtro, manguera y pistola; Potencia: 2.6 Caballo de Fuerza; Presión: 2000 Libra por Pulgada Cuadrada Marca: Truper Modelo: HILA-2000 Serie: S/S	329	1237	316-01-240-406	007935E2	20/07/2026	Q 1,195.54	BODEGA DE MANTENIMIENTO
43	Rotamartillo Industrial Broquero: Sds-max; Energía de Impacto: 6 joules; Golpes de impacto: 0 a 4780 golpes por minuto; Potencia: 1600 Vatios; Tensión: 127 Voltio; Velocidad: 0 a 850 revoluciones por minuto; Marca: Truper Modelo: HILA-2000 Serie: S/S	329	1237	316-01-240-407	007935E8	20/07/2026	Q 1,062.03	BODEGA DE MANTENIMIENTO
44	Motocicleta Arranque: Eléctrico y patada; Tipo: Manajero; Tipo de motor: 4 tiempos; Transmisión: Mecánica; Motocicleta Nueva Marca SUZUKI Línea GD115H, Chasis No LC6PCH2G0T0000787, Motor E467-0332026, Centímetros Cúbicos 115, Ejes 2, Asientos 2, Cilindros 1, Combustible Gasolina, Velocidades 4, Color BLANCO NEGRO GRIS CROMO Y CALCOMANIA MUL, Modelo 2026, GD115H, Pelta de Importación 305-2025-00728703, Fecha de Ingreso 02/10/2025, VIN LC6PCH2G0T0000787, placas M	325	1232.06	305-01-05-26	00793EE9	16/07/2026	Q 10,441.96	DEPARTAMENTO DE PROTECCION
45	Motocicleta Arranque: Eléctrico y patada; Tipo: Manajero; Tipo de motor: 4 tiempos; Transmisión: Mecánica; Motocicleta Nueva Marca SUZUKI Línea GD115H, Chasis No LC6PCH2G0T0000785, Motor E467-0332026, Centímetros Cúbicos 115, Ejes 2, Asientos 2, Cilindros 1, Combustible Gasolina, Velocidades 4, Color BLANCO NEGRO GRIS CROMO Y CALCOMANIA MUL, Modelo 2025, GD115H, Pelta de Importación 305-2025-00728703, Fecha de Ingreso 02/10/2025, VIN LC6PCH2G0T0000785, placas M	325	1232.06	305-01-05-27	00793EF2	16/07/2026	Q 10,441.96	DEPARTAMENTO DE PROTECCION
46	Glucómetro Sistema: Digital; Tipo: Portátil; Marca: PRODIGY Modelo: AUTOCODE Serie: 51850-4587352	323	1232.04	303-01-01-72	00793F73	17/07/2026	Q 602.68	SECCION DE ENFERMERIA
47	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hertzio; Número de tomas: 6 ; Tiempo de respaldo de batería: 12 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 120 Voltio; Marca: FORZA Modelo: NT-751 Serie: 260322507350	328	1237.06	316-01-210-355	007945E3	22/07/2026	Q 513.39	SECCION DE CCTV
48	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hertzio; Número de tomas: 6 ; Tiempo de respaldo de batería: 12 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 120 Voltio; Marca: FORZA Modelo: NT-751 Serie: 260322506504	328	1237.06	316-01-210-356	0079466F	22/07/2026	Q 513.39	SECCION DE CCTV
49	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hertzio; Número de tomas: 6 ; Tiempo de respaldo de batería: 12 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 120 Voltio; Marca: FORZA Modelo: NT-751 Serie: 260322506567	328	1237.06	316-01-210-357	00794671	22/07/2026	Q 513.39	SECCION DE CCTV
50	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hertzio; Número de tomas: 6 ; Tiempo de respaldo de batería: 12 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 120 Voltio; Marca: FORZA Modelo: NT-751 Serie: 260322506565	328	1237.06	316-01-210-358	00794686	22/07/2026	Q 513.39	SECCION DE CCTV
51	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hertzio; Número de tomas: 6 ; Tiempo de respaldo de batería: 12 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 120 Voltio; Marca: FORZA Modelo: NT-751 Serie: 260322506565	328	1237.06	316-01-210-359	0079468A	22/07/2026	Q 513.40	SECCION DE CCTV
52	Rotuladora portátil (etiquetadora) Capacidad de etiquetas: 9 ; Caracteres: 13 ; Fuente de energía: Batería; Incluye: Cinta; Líneas de impresión: 2 líneas; Pantalla: Led; Tamaño de etiqueta: 1/2 pulgada; Tipos de caracteres: Letras y símbolos; marca DYMO, modelo LT-100H, Serie CC4360014539P	329	1237	316-01-240-408	007946DE	10/07/2026	Q 321.43	SECCION DE CONTABILIDAD
53	Rotuladora portátil (etiquetadora) Capacidad de etiquetas: 9 ; Caracteres: 13 ; Fuente de energía: Batería; Incluye: Cinta; Líneas de impresión: 2 líneas; Pantalla: Led; Tamaño de etiqueta: 1/2 pulgada; Tipos de caracteres: Letras y símbolos; marca DYMO, modelo LT-100H, Serie CC513103203P	329	1237	316-01-240-409	007946E3	10/07/2026	Q 321.43	SECCION DE CONTABILIDAD

REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
54	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Nextx Modelo: NSW-V900P Serie: V900PV22613000950	326	1232.07	306-01-03-295	00795A45	10/07/2026	Q 566.96	SECCION DE CCTV
55	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Nextx Modelo: NSW-V900P Serie: V900PV22613000328	326	1232.07	306-01-03-296	00795AA9	10/07/2026	Q 566.96	SECCION DE CCTV
56	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Nextx Modelo: NSW-V900P Serie: V900PV22613000012	326	1232.07	306-01-03-297	00795AB8	10/07/2026	Q 566.96	SECCION DE CCTV
57	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Nextx Modelo: NSW-V900P Serie: V900PV22613000675	326	1232.07	306-01-03-298	00795ABC	10/07/2026	Q 566.96	SECCION DE CCTV
58	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Nextx Modelo: NSW-V900P Serie: V900PV22613000487	326	1232.07	306-01-03-299	00795ACB	10/07/2026	Q 566.96	SECCION DE CCTV
59	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Nextx Modelo: NSW-V900P Serie: V900PV22613000540	326	1232.07	306-01-03-300	00795ACF	10/07/2026	Q 566.96	SECCION DE CCTV
60	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Nextx Modelo: NSW-V900P Serie: V900PV22613000179	326	1232.07	306-01-03-301	00795AD3	10/07/2026	Q 566.96	SECCION DE CCTV
61	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Nextx Modelo: NSW-V900P Serie: V900PV22613000489	326	1232.07	306-01-03-302	00795AD6	10/07/2026	Q 566.96	SECCION DE CCTV
62	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Nextx Modelo: NSW-V900P Serie: V900PV22613000838	326	1232.07	306-01-03-303	00795AD9	10/07/2026	Q 566.96	SECCION DE CCTV
63	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Nextx Modelo: NSW-V900P Serie: V900PV22613000816	326	1232.07	306-01-03-304	00795AE4	10/07/2026	Q 566.96	SECCION DE CCTV
64	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Nextx Modelo: NSW-V900P Serie: V900PV22613000497	326	1232.07	306-01-03-305	00795AF9	10/07/2026	Q 566.98	SECCION DE CCTV

**REPORTE DE INGRESOS AL INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026**

No.	DESCRIPCION	REN	CTA.	CODIGO	NO. BIEN	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
65	Switch Adaptador de corriente externa ac: 110v; No. de puertos: 8; Protocolo de conmutación: Ethernet; Tipo: Externo para escritorio o para montaje en pared; Tipo de conectores: RJ-45 de 10/100mbps; Velocidad de transferencia de datos: 100 megabyte por segundo; Marca: Nexxt Modelo: NSW-V900P Serie: V900PV22613000302	326	1232.07	306-01-03-306	00795B06	10/07/2026	Q 566.99	SECCION DE CCTV

TOTAL INGRESOS EN LÍNEAS Q 53,070.61

Elaborado por:

[Firma manuscrita]
Eimer Geovanny James Estrada
Encargado de Inventarios a.i.

[Sello circular: ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ENCARGADO DE INVENTARIO SANTO TOMAS DE CASTILLA]